

XPENG G9

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN



G9 PREISE & DATEN

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

| Preis UVP inkl. MwSt. (Euro) | 59.600 € | 63.600 € | 71.600 € |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4891 / 1937 / 1680 | 4891 / 1937 / 1680 | 4891 / 1937 / 1670 (mit Luftfederung) |
| Radstand (mm) | 2998 | | |
| Spurweite vorne/hinten (mm) | 1656 / 1663 | | |
| Anzahl Sitze | 5 | | |
| Leergewicht (kg) | 2235 ohne AHK 2255 mit AHK | 2210 ohne AHK 2230 mit AHK | 2340 ohne AHK 2360 mit AHK |
| Bruttomasse des Fahrzeugs (kg) | 2780 | 2780 | 2900 |
| Maximale Zuladung (kg) | 545 ohne AHK 525 mit AHK | 570 ohne AHK 550 mit AHK | 560 ohne AHK 540 mit AHK |
| Kofferraumvolumen (L) | 660L / 1576L (bei umgeklappter Rücksitzbank) | | |
| Kofferraumvolumen vorne "Frunk" (L) | 71 | | |

Emissions- und Verbrauchswerte

XPENG G9 Standard Range: Stromverbrauch 19,4 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)

XPENG G9 Long Range: Stromverbrauch 19,4 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)

XPENG G9 Performance: Stromverbrauch 21,3 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse: A (kombinierte Werte laut WLTP)

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

| Antriebsstrang | Heckantrieb | | Allrad |
|---|--|--------------------|--|
| Motor | Permanent Magnet Synchronous | | Vorne: Induction Hinten: Permanent Magnet Synchronous |
| Leistung (kW) | | 230 | 405 (V175+H230) |
| Drehmoment (Nm) | 430 | | 717 (V287+H430) |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | | 200 | |
| Beschleunigung 0-100km/h (s) | | 6,4 | 3,9 |
| Bremsweg 100-0km/h (m) | | 34,6 | |
| Zellentyp | LFP | | NCM |
| Batterie-Nettokapazität (kWh) | 75,8 | | 93,1 |
| Energieverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 19,4 | 19,4 | 21,3 |
| WLTP-Reichweite kombiniert (km) | 460 | 570 | 520 |
| AC-Ladeleistung (kW) | | 11 (3-phasig) | |
| AC-Ladezeit (5-100%) | ≥9h | | ≥11h |
| DC-Schnellladeleistung (kW) | 260 | | 300 |
| Ladespitzenstrom (A) | 380 | | 480 |
| DC-Ladezeit (10-80%) | | 20min = 10-80% SOC | |
| Ladetechnik | | 800 Volt | |
| Ladeanschluss | | CCS2 | |
| Federung | Vorne Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung / Hinten Mehrlenker-Einzelradaufhängung | | |
| Zweikammer-Luftfederung | — | — | • |
| Elektromagnetisch einstellbare Dämpfer | — | — | • |
| Bremssystem | Belüftete Brems Scheiben vorne und hinten | | |
| Luftwiderstandskoeffizient | | 0,272 | |

XPILOT 2.5 (Advanced Driver Assistance System)**Hardware System**

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------|----|
| Processor | | NVIDIA® Orin-X | |
| Hochauflösendes Millimeterwellenradar | 5 | 5 | 5 |
| Ultraschallsensoren | 12 | 12 | 12 |
| Surround-View-Kamera | 4 | 4 | 4 |
| Hochauflösende Kamera | 7 | 7 | 7 |
| Aufmerksamkeitskamera im Auto | 1 | 1 | 1 |

XPILOT Fahren

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adaptiver Geschwindigkeitsregler (ACC) | • | • | • |
| Spurhalteassistent (LCC) | • | • | • |
| Adaptiver Abbiege-Assistent (ATC) | • | • | • |
| Aktiver Spurwechselassistent (ALC) | • | • | • |
| Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL) | • | • | • |

XPILOT Parken

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Automatische Einparkhilfe (EAP2.0) | • | • | • |
| Automatische Ausparkhilfe (AEP) | • | • | • |
| Einparkhilfe mit 360°-Kamera | • | • | • |
| Transparentes Chassis | • | • | • |

XPILOT Sicherheit

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorausschauende Abstandsüberwachung (FDM) | • | • | • |
| Vorausschauende Kollisionswarnung (FCW) | • | • | • |
| Autonome Notbremsung (AEB) | • | • | • |
| Verkehrszeichen-Erkennung (TSR) | • | • | • |
| Geschwindigkeits-Assistenzsystem (SAS) | • | • | • |
| Intelligentes Fernlicht (IHB) | • | • | • |
| Fahrerzustandsüberwachung (DSM) | • | • | • |
| Totwinkel-Erkennung (BSD) | • | • | • |
| Warnung bei offener Tür (DOW) | • | • | • |
| Spurverlassenwarner (LDW) | • | • | • |
| Fahrspurhalteassistent (LKA) | • | • | • |
| Notfall-Spurhalteassistent (ELK) | • | • | • |
| Hintere Kollisionswarnung (RCW) | • | • | • |
| Querverkehrswarnung hinten (RCTA) | • | • | • |

Xmart OS**Hardware**

| | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|
| Chip | Qualcomm Snapdragon® 8155 | | |
| Konnektivität | Wi-Fi / 4G Network | | |
| Digitales Armaturenbrett | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Zentraler Kontrollbildschirm | 14.96" | 14.96" | 14.96" |
| Entertainment Bildschirm für Beifahrer | 14.96" | 14.96" | 14.96" |
| Bluetooth® | • | • | • |
| Separate Bluetooth-Verbindung für den Beifahrer | • | • | • |
| Bluetooth-Taste für Mobiltelefon | • | • | • |
| Automatische Handy-Entsperrung | • | • | • |
| App-Fernbedienung | • | • | • |
| App intelligente Fahrzeugortung | • | • | • |

Software

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| "Hey XPENG" Sprachassistent auf Deutsch | 4-Zonen-Sprachassistent | | |
| Intelligente Navigation | • | • | • |
| 3D-Benutzeroberfläche | • | • | • |
| App-Bibliothek | Musik, Video (Spotify, TuneIn, ...) | | |
| DAB + FM-Radio | • | • | • |
| Willkommens-Modus | • | • | • |
| Meditations-Modus | • | • | • |
| Apple CarPlay® & Android Auto® | • | • | • |
| Over-the-Air (OTA) Software-Updates | • | • | • |

Exterieur

| | RWD STANDARD RANGE | RWD LONG RANGE | AWD PERFORMANCE |
|--|--------------------|--|-----------------|
| Scheinwerfer mit Lichtautomatik | | Full LED | |
| Lichtanimation | ● | ● | ● |
| Aktive Kühlergrillblende | ● | ● | ● |
| Elektrisch abblendbare Seitenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion | ● | ● | ● |
| Soft-Close-Türen | ● | ● | ● |
| Rahmenlose Türen | ● | ● | ● |
| Versteckte Türgriffe | ● | ● | ● |
| Beheizbare Frontscheibe (unterer Teil) | ● | ● | ● |
| Privacy Verglasung hinten | ● | ● | ● |
| Panoramaglasdach (mit Wärmedämmung/ UV-Schutzbeschichtung) | | Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 % | |
| Beheizbare Heckscheibe | ● | ● | ● |
| Dachreling | ● | ● | ● |
| Elektrische Heckklappe | ● | ● | ● |
| Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung | ○ | ○ | ○ |
| V2L (Vehicle2Load) | | 3.3kW 230V AC Steckdose | |
| 19-Zoll-Aero-Rad mit fünf Speichen (255/55R19) | ● | ● | — |
| 21-Zoll-Rad mit 16 Speichen, schwarz und poliert (255/45R21) | — | — | ● |

Interieur

| | | | |
|--|---|---|---|
| Multifunktions-Lederlenkrad (4-fach verstellbar) | • | • | • |
| Beheiztes Lenkrad | • | • | • |
| Multi-Ambientebeleuchtung | • | • | • |
| Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet | • | • | • |
| 12 V Steckdose vorne und hinten | • | • | • |
| USB Typ-A | | 1 Datenübertragung + 1 Ladeanschluss | |
| USB-Typ-C | | 2 Ladeanschlüsse | |
| Vordere Sonnenblenden mit Spiegel und Beleuchtung | • | • | • |
| Beifahrer-Sonnenblende mit Premium-LED-Spiegel | | o Premium Paket | |
| Sound System | | | |
| XPENG Surround-Sound-System | • | • | • |
| Dynaudio Xopera Sound System | | o Premium Paket | |
| Hochtonlautsprecher | | o Premium Paket | |
| Lautsprecher im Fahrersitz | | o Premium Paket | |
| Dolby Atmos | | o Premium Paket | |
| Klimatisierung & Wärmepumpe | | | |
| Automatische Zweizonen-Klimatisierung | | "XfreeBreath® mit intelligentem Luftreinigungssystem mit Pollen- und PM2.5-Filter " | |
| X-HP2.0 Intelligentes Wärmemanagementsystem mit Wärmepumpe | • | • | • |

Sitz**Verstellung**

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| Fahrsitz 8-fach verstellbar | • | • | • |
| Fahrsitz 4-Wege-Einstellung der Lendenwirbelstütze | • | • | • |
| Fahrsitz 2-Wege-Einstellung der Oberschenkelauflage | | o Premium Paket | |
| Beifahrersitz 6-fach verstellbar | • | • | • |
| Beifahrersitz 4-Wege-Einstellung der Lendenwirbelstütze | | o Premium Paket | |
| Beifahrersitz 2-Wege-Einstellung der Beinauflage | | o Premium Paket | |
| Rücksitz 2-Wege-Einstellung der Oberschenkelauflage | | o Premium Paket | |
| Rücksitzlehne 10° neigbar | • | • | • |
| Umklappbare Rücksitze (60/40) | • | • | • |
| Hebel zum Umklappen der Rücksitze im Gepäckraum | • | • | • |

Funktion

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| Beheizte Vordersitze | • | • | • |
| Sitzpositionsspeicher vorne | • | • | • |
| Belüftete Vordersitze | • | • | • |
| Verstellbare Kopfstützen | • | • | • |
| Massagefunktion (4 Sitze) | | o Premium Paket | |
| Beheizte Rücksitze | • | • | • |
| Armllehne hinten mit Getränkehalter | • | • | • |

RWD STANDARD RANGE

RWD LONG RANGE

AWD PERFORMANCE

Mittlere Kopfstütze hinten

•

•

•

Fußleuchten hinten

•

•

•

Sitze und FarbenKunstledersitze schwarz, hellgrau oder
sattelfarben

•

•

•

Nappaledersitze schwarz, hellgrau oder
sattelfarben

o Premium Paket

Sicherheit

Anzahl der Airbags

7

7

7

i-Booster - intelligentes Bremssystem

•

•

•

Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP)

•

•

•

Elektronische Parkbremse

•

•

•

Autohold

•

•

•

Bergabfahrhilfe

•

•

•

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)

•

•

•

Motorisierter Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer
für den Fahrer (MSB)

•

•

•

Erinnerung an das Anlegen des
Sicherheitsgurts

•

•

•

ISOFIX® hinten

•

•

•

Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)

•

•

•

E-Call

•

•

•

Optionale Ausstattung**Premium Paket**

Nappaledersitze schwarz, hellgrau oder
sattelfarben

Massagefunktion (4 Sitze)

Fahrersitz mit 2-Wege-Einstellung der
Oberschenkelaufgabe

Beifahrersitz 2-Wege-Einstellung der
Beinstützenverstellung

Beifahrersitz 4-Wege-Einstellung der
Lendenwirbelstütze

Rücksitze: 2-Wege-Einstellung der
Oberschenkelaufgabe

Dynaudio Xopera Sound System

Lautsprecher im Fahrersitz

Dolby Atmos

Beifahrer-Sonnenblende mit
Premium-LED-Spiegel

o 3.960 €

Anhängerkupplung

Elektrisch aus- und einklappbare
Anhängerkupplung (75kg/1500kg)

o 1.260 €

Außenfarben

| | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|
| Arctic White | • | • | • |
| Graphite Gray | | | |
| Midnight Black | | ◦ 1.000 € | |
| Silver Frost | | | |
| Kaitoke Green Matte | — | — | ◦ 1.500 € |

- Standardkonfiguration
- Optionale Konfiguration
- Nicht wählbar

- XPENG behält sich das Recht vor, technische Parameter, Konfigurationen und andere Produktinformationen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ändern.
- Sofern nicht anders angegeben, wurden die Leistungsdaten in der Tabelle unter Standardkonfiguration getestet.
- XPILOT dient als Fahrassistenzsystem dazu, den Fahrer beim sicheren Fahren zu unterstützen. XPILOT erlaubt aber kein automatisiertes Verfahren. Der Fahrer muss jederzeit den Straßenverkehr und die Fahrzeugumgebung beachten und das sichere Steuern des Fahrzeuges eigenverantwortlich sicherstellen. Er muss jederzeit bereit sein, gegebenenfalls notwendige Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. XPILOT kann in Abhängigkeit der jeweiligen Verkehrs-, Wetter- und Straßenbedingungen oder aus unbekanntem Gründen automatisch deaktiviert werden. Der Fahrer ist immer für das sichere Fahren des Fahrzeuges verantwortlich. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
- Das hintere Sichtschutzglas ist für die hinteren Seitenfenster, das hintere Dreiecksfenster und die hintere Windschutzscheibe geeignet.
- Die tatsächliche Reichweite kann von der berechneten WLTP-Reichweite abweichen, abhängig von der Fahrweise des Fahrers, der Geschwindigkeit, der Anzahl der Insassen, der Fahrzeugbeladung, der Außentemperatur, der Verwendung der Klimaanlage, dem Gelände, dem Fahrzeugzustand usw.



[TUTORIALS](#) | [NEWSLETTER](#)